



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 1159 от « 18 » июля 2016 г.

Настоящее свидетельство выдано
Ниппон Сода Ко., Лтд.

(наименование Регистрации, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Моспилан, РП (200 г/кг ацетамиприда)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 094-01-1159-1

на срок по « 17 » июля 2026 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев



М. П.



№001316

Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения препарата, кг/т, кг/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,5-0,7 | Пшеница, ячмень | Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) |
| 0,05-0,075 | Пшеница | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 28(1) |
| 0,15-0,175 | | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | |
| 0,025-0,04 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 14(1) |
| 0,1-0,125 | | Картофельная коровка | | |
| 0,15-0,2 | Томат и огурец защищенного грунта | Тепличная белокрылка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 1(1) |
| 0,06-0,08 | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях (дикая растительность) – 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 3 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(1) |



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Моспилан, РП (200 г/кг ацетамиприда) от 18 июля 2016 г. № 1159

Для личных подсобных хозяйств:

| Норма применения препарата | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
|-----------------------------|-----------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,25/ 100 м ² | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м ² | 14(1) |

Сроки выхода для механизированных и ручных работ (для обработки семян) – не регламентируются.

Сроки выхода для механизированных и ручных работ (в том числе в условиях защищенного грунта) – 3 дня.

Запрещается применение препарата:

авиационным методом;

в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
П.А. Чекмарев

